

Ngứa âm đạo: căn nguyên và cách điều trị

Ngứa vùng kín & nổi hạt ở phái nữ có thể được điều trị theo những cách khác nhau tùy vào nguyên do gây nên bản khoản này. Nguyên do, biểu hiện & cách điều trị bệnh ngứa rát & nổi hạt vùng kín sẽ được phòng khám đa khoa 11 Thái Hà trình bày trong nội dung bài viết sau đây.

Khám phá về tình trạng vùng kín bị ngứa và nổi hạt ở vùng kín ở phái nữ



Ngứa bộ phận sinh sản là một cảm nhận bí bách mà bạn có thể cảm thấy trên da cơ quan sinh sản của mình. Có nguy cơ là các bạn đều từng cảm giác ngứa ngáy ở cơ quan sinh sản của bản thân vào một khi nào đó trong đời. Tuy nhiên nếu như cơn ngứa rát đó không biến mất & ảnh hưởng đến uy tín đời sống của bạn, bạn có thể cần đi đến bác sĩ khám để được san sẻ và điều trị.

Hiện trạng này càng đáng quan tâm hơn khi trông thấy những mụn, sẩn trên vùng da bị ngứa ngáy. Một vài hiện trạng da, phản ứng dị ứng và kích ứng từ một số sản phẩm vệ sinh như xà bông là một số lí do quen thuộc khiến bạn có thể bị ngứa ngáy trong và cận kề vùng "cô bé", trên "cậu bé" hoặc bìu. Ngứa bộ phận sinh dục là cảm giác khiến bạn muốn gãi vào vùng "cô bé", "cậu bé" hoặc bìu. Đôi khi, người bị bệnh nhận ra vết đỏ, phát ban, chảy dịch khác thường hoặc một số triệu chứng rõ nét khác.

Vùng kín bị ngứa không phải khi nào cũng có nghĩa là bạn bị bệnh bội nhiễm lây truyền qua đường giao hợp. Ngứa ngứa cơ quan sinh sản thường không nghiêm trọng trừ khi tình trạng này nhìn thấy dằng dai, nặng nề, tái đi tái lại hoặc kèm với dịch tiết bất thường từ âm đạo hoặc dương vật của bạn hoặc phát ban rõ rệt.

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/ngua-vung-kin-ngua-am-dao>

Ngứa vùng kín do một vài căn nguyên nào?

Ngứa ở vùng kín là một bản khoăn quen thuộc & điều đó không có nghĩa là rằng bạn nguy cơ bị mắc bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục cho dù đây là căn nguyên chính. Kết hợp với một số bệnh lây nhiễm qua đường giao hợp, những nguyên do khác có thể gây nên ngứa ngứa như:

Nấm bẹn ở phụ nữ

Nấm vùng kín là một bản khoăn về da do nấm gây nên. Trạng thái này nhất là thường thấy ở những vận vì nấm phát triển mạnh trên lớp da ẩm, ẩm đặc biệt khi mặc y phục quá chật. Dấu hiệu phổ biến của chứng nấm vùng kín là mảng đỏ da nổi gồ lên, trên nền có vảy & vô cùng ngứa rát, có thể tiến triển trên: cơ quan sinh sản, đùi trong, mông, nếp lằn mông.

Lây nhiễm nấm men

Trạng thái lây nhiễm nấm men hay còn gọi là nấm âm đạo diễn ra ở âm đạo gây ngứa ở vùng kín & tiết dịch trắng trong, đau rát, bứt rứt. Người ta khoảng tầm rằng 3/4 phụ nữ sẽ lây nhiễm nấm men trong suốt cuộc thế của họ & mặc quần áo quá chật là một điều kiện thuận tiện cho nấm phát triển.

Dị ứng vùng kín ở phụ nữ

Kích ứng là nguyên do gây ra ngứa rát cơ quan sinh sản ở nữ giới quen thuộc và có thể điều trị được. Nữ giới nghe đâu dễ bị thương tổn hơn vì các sản phẩm như thuốc thụ rửa âm hộ, thuốc gạnh hay dung dịch vệ sinh phụ nữ, băng vệ sinh hay quần lót có mùi hương có thể gây phản ứng dị ứng hoặc dị ứng. Một số vật dụng này có thể gây nên phản ứng ở bất cứ ai đặc biệt ở người có thể trạng kích ứng. Khi bị dị ứng hoặc dị ứng, ngứa ngứa sẽ xuất hiện sớm sau thời điểm đụng chạm, da đỏ lên, nổi mẩn, đôi khi người có bệnh cảm nhận mệt, khó thở hoặc bụng đau kèm theo.

Da vảy đỏ ở phái nữ

Nếu như các bạn mắc bạch biến, điều cấp bách cần biết là chứng bệnh này có thể tiến triển ở vùng sinh dục, trông thấy trên dương vật, bìu, “cô bé”, hậu môn, những nếp lằn ở mông, vùng đùi trên. Đa phần một số người bị bệnh vẩy nến ở bộ phận sinh dục đều có dấu hiệu vẩy nến ở nơi khác. Thế nhưng, khi tiến triển ở cơ quan sinh dục bệnh vẩy nến có thể trông khác hơn, có thể có quy mô nhỏ hơn, có cảm giác đau & ngứa ngáy. Đôi khi, cơn ngứa dữ dội.

Mụn sinh dục ở phụ nữ

Bệnh mụn rộp sinh dục là trạng thái nổi một vài mụn nước li ti trên nền da đỏ do lây nhiễm virus hsv. Tình trạng này thường gây nên ngứa rát và cơn đau cho người mang bệnh.

Vùng kín bị ngứa & nổi hạt do lichen phẳng ở nữ giới

Hiện trạng Lichen phẳng gây nên phát ban thành một vài nốt mụn nhỏ, ngứa ngáy trên da. Khi tiến triển ở vùng tam giác mật, nó thường gây ra các mảng đỏ, thô, có thể bị nóng rát và ngứa. Ở vùng tam giác mật, lichen phẳng có thể phát triển trên "cô bé", âm vật, dương vật, trực tràng.

Nhiễm giun kim ở nữ giới

Giun là một loại trùng roi. Để sống còn, nó phải sống trong ruột của người. Khi giun kim cái chuẩn bị đẻ trứng, chúng sẽ di đưa đến hậu môn. Con cái có xu hướng đẻ trứng ở trong hậu môn khi con người ngủ. Khi giun kim còn ở phía trong hậu môn, trực tràng có thể bị ngứa rát quằn quại. Cơn ngứa rát có thể nghiêm trọng đến mức đánh thức ai đó đang ngủ say. Khi người ta gãi hậu môn ngứa rát, giun kim & trứng có thể dính vào tay & dưới móng tay. Trong trường hợp họ sờ vào vật gì đó, ví dụ như ga trải giường hoặc tay nắm cửa, trước khi rửa tay, giun kim và trứng có thể bám trên một số bề mặt này làm lây nhiễm cho người khác.

Các bạn có thể nhiễm giun kim khi chạm vào bề mặt có nhiễm giun kim, trứng của chúng hoặc cả hai, sau đó sờ vào miệng. Từ miệng, giun kim sẽ di chuyển tới ruột của bạn. Vì giun kim thường lây nhiễm theo cách này nên chúng thường gặp nhất ở trẻ nhỏ.

Chữa trị vùng kín bị ngứa và nổi hạt ở nữ thế nào?

Rất nhiều nguyên do khiến cho ngứa vùng kín và nổi hạt, nên việc điều trị chúng tùy thuộc vào nguyên do. Trong có những trường hợp, cơ quan sinh dục bị ngứa do dị ứng sẽ tự khỏi nếu như bạn ngừng dùng một số chất gây ra dị ứng. Các nguyên do gây ra ngứa ngứa khác có thể cần điều trị chuyên kỹ hơn. Nếu bạn lo lắng về trạng thái ngứa ở cơ quan sinh sản không tan biến, hãy gặp chuyên gia để được phỏng đoán đúng & kê toa thuốc phù hợp.

Ra mồ hôi, trang phục chật, các chất như xà phòng tắm, chất tẩy rửa và một số sản phẩm dành cho phụ nữ không kê đơn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ngứa vùng kín. Chính vì, khi bị ngứa âm đạo cần giữ vệ sinh tại chỗ, mặc trang phục khô, thoáng, thoáng mát và đừng nên thay đổi sản phẩm rửa chỗ kín mà chưa có quan điểm của thầy thuốc.

Các thuốc chữa trị ngứa rát và nổi hạt ở phần bẹn tùy thuộc từng nguyên do gây nên. Không tùy tiện sử dụng thuốc nhất là là thuốc xoa tại chỗ vì đôi lúc làm nặng thêm hiện trạng bệnh.

Ngứa âm đạo và nổi hạt là một câu hỏi quen thuộc ở nữ giới, tình trạng ngứa âm đạo có thể gặp ở tất cả các lứa tuổi. Trạng thái này do nhiều nguyên nhân gây ra và giải pháp chữa phụ thuộc vào mỗi nguyên do, trong số đó vệ sinh và giữ khô thoáng vùng vết thương là một cơ chế cơ bản giúp cải thiện biểu hiện.

Thăm khám phụ khoa tại bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn

Thăm khám phụ khoa tại bệnh viện Thanh Nhàn là trải nghiệm y tế uy tín & tin cậy. Phòng khám này tự hào với hàng ngũ bác sĩ chuyên khoa & điều dưỡng có kiến thức cao, luôn đặt sự muốn tìm hiểu và sức khỏe thể chất của người mắc bệnh lên vượt bậc.

Liệu trình khám sản phụ khoa tại bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn được tiến hành một cách chuyên nghiệp & tận tình. Các cơ sở y tế được trang bị toàn bộ công cụ y tế tân tiến, giúp thầy thuốc đưa ra chẩn đoán chuẩn xác và chia sẻ chữa trị hợp lý.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo vệ sinh & y tế là ưu tiên vượt bậc tại cơ sở y tế, bảo đảm an toàn & thoải mái cho người mắc bệnh. Chuyên gia và y tá tại bệnh viện Thanh Nhàn không chỉ là một vài chuyên gia y tế mà lại là nhóm người tận tình, sẵn sàng lắng nghe & giải đáp mọi nghi vấn của bệnh nhân.

Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn với uy tín, chất lượng & thâm niên lâu năm trong lĩnh vực y tế, bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn là sự chọn lựa đáng tin cậy cho chị em phụ nữ khi cần tiến hành những tiện ích khám sản phụ khoa, đem tới cho họ sự yên lòng & chăm sóc tốt nhất.

Nên đi khám phụ khoa ở đâu <https://phathaihaiha.webflow.io/post/dia-chi-kham-phu-khoa-o-dau-tot-tai-ha-noi>

<https://suckhoe24gio.webflow.io>

Giá khám phụ khoa <https://phathaihaiha.webflow.io/post/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien>

Bệnh viện nam khoa tốt ở Hà Nội

<https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi>

<https://phongkhamthaiha.org>

<https://khamphukhoathaiha.com>